

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
Főösszesítő				
Játszótér kialakítása a Szövetkezeti utcában		Anyag összege Ft	Díj összege Ft	Összesen Ft
I.	Berendezési tárgyak	0	-	0
II.	Kivitelezési munkanem	0	0	0
Nettó összesen				0
27% Áfa összesen				0
Bruttó összesen				0

Kenderes, 2017.09.19.

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kenderes 5/15 helyrajzi számmal ellátott területén tervezett játszótér és fitnesz park berendezési tárgyak

5331 Kenderes Szövetkezeti út, Ifjúság út találkozási (volt piactér)

2017. október 10.

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag egységár Ft	Anyag összesen Ft
Rugós játék- 2 személyes autó Ajánlott korosztály: 3-8 év Védőterület: 7 m2 Esési magasság: 472 mm Szabvány: MSZ EN 1176 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagában színezett HDPE alapanyag.	1	db		
Rugós játék- 2 személyes Dínó Ajánlott korosztály: 3-8 év Védőterület: 7 m2 Esési magasság: 472 mm Szabvány: MSZ EN 1176 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett acél, UV stabil anyagában színezett HDPE alapanyag	1	db		
2 személyes lengőhinta Ajánlott korosztály: 3-14 év Védőterület: 38,16 m2 Esési magasság: 1535 mm Szabvány: MSZ EN 1176 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél váz, alumíniumbetétes laplóke (1 db), alumínium biztonsági bébi ülőkék, galvanizált láncsal.	1	db		
Kéttornyos eszköz II. Ajánlott korosztály: 4-8 év Védőterület: 44 m2 Esési magasság: 2596 mm Szabvány: MSZ EN 1176 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél váz, anyagában színezett HDPE alapanyag, acélbetétes kötél, műanyag borítással.	1	db		
Super roper Ajánlott korosztály: 4-14 év Védőterület: 24 m2 Esési magasság: 1500 mm Szabvány: MSZ EN 1176 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett acél szerkezet, acél váz, PP fonott kötél, acélbetétes kötél, műanyag borítással.	1	db		
Kombinált eszközpark I. Ajánlott korosztály: 14 évtől Maximális alapterület: 86 m2 Esési magasság: 2500 mm Szabvány: MSZ EN 16630 Anyaga: tűzihorganyzott, dupla porfestett, acél szerkezet, acél váz, műanyag burkolatok, PP fonott kötél, műanyag bevonatú lánc Az eszközpark által biztosított sportolási lehetőségek megnevezése: <input type="checkbox"/> duplikált kötélmászás <input type="checkbox"/> törzs és hasizom erősítés (bordásfal) <input type="checkbox"/> könnyített húzódkodás alsó, felső és párhuzamos fogással, Y gyakorlatok <input type="checkbox"/> vádli erősítés (2 lábbal, 1 lábbal), felugrások, szökkenések, <input type="checkbox"/> triplázott húzódkodás <input type="checkbox"/> tolódkodás	1	db		
Lábizom erősítő Méretek: 1730x450x1450 mm Biztonsági terület: 4730x 3450 mm Esési magasság: 1000 mm alatti Szabvány: EN 16630 Anyaga: tűzihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél váz, műanyag burkolat	1	db		
Szőrf és derékerősítő Méretek: 1200x910x1450 mm Biztonsági terület: 4200x 39100 mm Esési magasság: 1000 mm alatti Szabvány: EN 16630 Anyaga: tűzihorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél váz, műanyag burkolat Elvárt funkció: alkalmas legyen a derék és csípő, valamint az oldalsó és ferde hasizmok edzésére, egyszerre két fő számára.	1	db		

<p>Lüveg legben járó mm Biztonsági terület: 4100x3460 mm Esési magasság: 1000 mm alatti Szabvány: EN 16630 Anyaga: tűzhorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél váz, műanyag burkolat Elvárt funkció: Az eszközön lépegetést imitáló mozgást lehessen végezni.</p>	Méretetek: 1100x460x1480	1	db		
<p>Elliptikus tréner mm Biztonsági terület: 4100x3500 Esési magasság: 1000 mm alatti Szabvány: EN 16630 Anyaga: tűzhorganyzott, porfestett, acél szerkezet, acél váz, műanyag burkolat Elvárt funkció: Az eszközön lépegetést imitáló mozgást lehessen végezni. Az eszközön a futás imitáló mozgást lehessen végezni.</p>	Méretetek: 1100x500x1450	1	db		
<p>Hulladékgyűjtők alapozott, porfestett felületkezelt acéllemez, öntvény lábazattal, betonozandó kivitellel</p>	301-es hulladékgyűjtő edény,	3	db		
<p>Padok ülőfelület, öntvény lábazattal, dűbelezhető kivitellel Hosszúság: 1800 mm Szélesség: 650 mm Magasság: 790 mm Ülőfelület magassága: 410 mm Súly: 60 kg</p>	Lazúrozott Borovi fenyő	8	db		
<p>Kerékpártárolók: rögzítésére alkalmas kell, hogy legyen, mely a kerékpár megtámasztására egyaránt szolgál. Méretetek: 850x600 mm Anyaga: Horganyzott acélcső Betonozható kivitellel Férőhelyek száma: 2 db kerékpár</p>	A kerékpárok váznál történő	6	db		
Nettó összesen					
27% Áfa összesen					
Bruttó összesen					

