



felújítási A - A METSZET M 1 : 50



felújítási B - B METSZET M 1 : 50



MÓDOSULT, ÚJ rétegrendek:

1. Sajtolt, hornyolt kerámia cserép Kettős lécezés 1 rtg. PE tetőfólia Zárt deszkázat Légrés Hőszigetelés/szarufa 10/15 cm Párazáró fólia ÚJ HŐSZIGETELÉS: ROCKWOOL hőszig. AIRROCK LD TARTÓVÁZ CD profil hőszig.-ben 30 mm MASTERFOL (SOFT) PÁRAZÁRÓ FÓLIA RIGIPS GIPSZKARTON burkolat GLETTELÉS/DISZP.FESTÉS	2,00 cm 6,00 cm  2,50 cm 5,00 cm 10,0/15,0 cm 0,20 mm 12,00 cm (3,00 cm) 0,20 mm 1,25 cm	4. Zárt deszkázat (fogópárok 2x4,8/20) Légrés Nikecell Párazáró fólia ÚJ HŐSZIGETELÉS: Rockwool AIRROCK CD PROFIL TARTÓVÁZ 30 mm (szig.ben) MASTERFOL (SOFT) párazáró fólia RIGIPS GIPSZKARTON burkolat GLETTELÉS/DISZP. FESTÉS	4,50 cm 20,00 cm 10,00 cm 10,00 cm 0,20 mm 12,00 cm (3,00 cm) 0,20 mm 1,25 cm	12. Belső vakolat/festés/burkolat 30-as POROTON kerámia falazat Javított vakolati rtg. ÚJ HŐSZIGETELÉS: AUSTROTHERM EXPERT FIX 10 cm vtg. + WEBER M701 D ragasztó + DÜBEL hőszigetelésen kettős üvegszövethálóval erősített alapozás (pl.: WEBER G 700 alapozó és WEBER M701 D ragasztó) műgyantás kötőanyagú színes díszítő és lábazati vakolat, (pl.: WEBER.PAS MOZAIK, finomszemcsés)	1,50 cm 30,00 cm ~1,5-2,0 cm  10,00 cm ~2,00 mm ~2,00 mm	13. Belső vakolat/festés/burkolat 30-as POROTON kerámia falazat Javított homlokzati vakolati rtg. ÚJ HŐSZIGETELÉS: ROCKWOOL FRONTROCK MAX E 12 cm vtg. + WEBER M701 D ragasztó + DÜBEL üvegszövet háló beágyazásához szükséges ragasztóréteg (pl.: WEBER M701 D ragasztó) durva üvegszövet háló 10 cm-es átfedéssel (pl.: WEBER durva üvegszövet 210 g/m2) vékonyvakolati alapozó az alapfelület nedvszívó képes- ségének csökkentésére és kiegyenlítésére(pl.: WEBER G700) szilikát kötőanyagú finomszemcsés vékonyvakolat, homlokzati terv szerinti színben (pl.: WEBER PAS SILIKATE)	1,50 cm 30,00 cm ~2,0 cm  12,00 cm ~2,00 mm ~1,00 mm ~0,20 mm ~1,5 mm
--	--	---	---	---	--	--	---

2. Sajtolt, hornyolt kerámia cserép Kettős lécezés 1 rtg. PE tetőfólia Ritkított deszkázat Szarufa 10/15 cm	2,00 cm 6,00 cm  2,50 cm 15,00 cm
---	---

Tetőtéri födém rtg.

FSZ. feletti FÖDÉM rtg.-ek

5, 6, 6\*, 7, 8.  
Nem változnak !

PADLÓ rtg.-ek

9, 10  
Nem változnak !

A méretek helyszínen ellenőrizendők !

Anyagjelölés, megjegyzés:

külső homlokzati ásványgyapot hőszigetelés  
+ szilikát vékonyvakolat (putz)

külső lábazati XPS hőszigetelés  
+ mozaik gyöngyvakolat

méretezett nyílászáró szerkezetek:  
ÚJ MŰANYAG homlokzati ajtók és ablakok

Ez a terv az S. NAGY és TÁRSA BT. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll.  
További felhasználása, átadása csak tervező hozzájárulásával lehetséges.

Megbízók: <b>KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> 5331 KENDERES, Szent I. u. 56.	Rajz neve: <b>FELÚJÍTÁSI METSZETEK</b> <b>újabb épület A - A, B - B,</b>	Lap: <b>Ek - 9</b>
Tervező cég neve és címe: S. NAGY és TÁRSA BT. Tel.: 20/969-1237 5310. Kísújszállás, Arany J. u. 2/A. III/9. E-mail: <a href="mailto:snagyk5@gmail.com">snagyk5@gmail.com</a>	Építész tervező : S. NAGY KÁROLY okl. építőmérnök É3-16-0139. /MMK	Lépték: M 1 : 50
Terv: <b>ÓVODA FELÚJÍTÁS és ÁTALAKÍTÁS</b> <b>építész KIVITELI terve</b>	Státikus tervező : S. NAGY KÁROLY okl. építőmérnök T-16-0031. /MMK	
5331 KENDERES, Szent I. u. 60. sz. 1292 hrsz.-ú ing. A terv ARCHLine.XP 2014 Professional programmal készült.	Terv száma: Tk-3./2018.	Dátum: 2018. február